



Brand manuál LED Trailer

Značka, barvy, písmo, tón, pravidla užití · verze 1.0 · 2026-08-16

Co je LED Trailer

Značka společnosti VIDEORENT s.r.o. pro pronájem mobilní LED obrazovky 5 × 3 m na přívěsu (MILOS LED Trailer). Sesterská značka Videorentu — vizuálně samostatná, na pozadí propojená (jeden systém, jedno zázemí, jedna faktura).

Claima tón

Obrazovka, která přijede. Sekundárně: „15 m² obrazu. Do 30 minut svítí.“ Vždy párovat s popisem *mobilní LED obrazovka na přívěsu* — slovo „trailer“ si část publika spojí s filmem.

Tón: věcný, přátelský, vykání, konkrétní čísla, krátké věty. Bez superlativů. Vždy říct, co je v ceně a co potřebujeme od zákazníka.

Značka

Monogram LT + wordmark LED TRAILER

LT LED TRAILER

LT LED TRAILER

LT LED TRAILER

**LT LED
TRAILER**



Konstrukce monogramu

Jednotky: výška verzálky = 100. Dřík 24, horizontály 22 (optická korekce), rádius rohů 3. **L** = sloup a korba přivěsu — patka délky 70 zakončená řezem 15° (rampa/podvozek). **T** = sloup a rameno; rameno šířky 88 a výšky 26 je *amber obrazovka*. Mezera dřík L – rameno T = 16 (stejný modul jako mezera symbol–wordmark: 0,5 verzálky). Wordmark: Archivo ExtraBold, verzálky, výška 0,62 symbolu, účaří společné se symbolem, slovní mezera 0,26 em, kerning LE –12 · ED –4 · TR –8 · RA –10 · AI –6 · ER –5 (tisíciny em).

Varianty

- **Horizontální** (master) — web, dokumenty, polep, hlavičky.
- **Stacked LED / TRAILER** — čtvercové formáty, rub vizitky, sociální sítě.
- **Monogram** samostatně — od 24 px / 8 mm; pod 24 px verze bez amber pruhu.
- **Jednobarevná** černá / bílá — razítko, gravírování, výšivka, stencil na bedny.
- **Piktogram přivěsu** — sekundární asset (nálepky na bedny, technický list, ikony v UI). Nikdy místo loga.

Barvy a písmo

Amber je světlo, ne barva textu



Amber (světlo LED)

#FFB020

svítící LED ve značce, CTA, zvýraznění čísel — max. 20 % plochy



Ink

#0E0F11


text, plaketa obrazovky, wordmark



Graphite

#2A2E36

plaketa piktogramu na tmavém pozadí



Asphalt

#1C1D21


tmavé pozadí sekci



Steel

#5B5E66

sekundární text, kóty



Paper

#F6F5F1

základní pozadí



Amber na světlém

#E0900F

logo a ikony na světlém pozadí (kontrast)



Amber tisk

#F5A400 · ≈ Pantone 137 C

ofset, fólie, sítotisk

Poměr ploch: Ink a Paper dominují, amber max. 20 % plochy. Amber nikdy jako text na světlém pozadí (kontrast 1,9:1). Na tmavých plochách plné #FFB020, na světlých #E0900F.

Písmo

Archivo — Obrazovka, která přijede.

15 m² · 6,3 m · 30 min · 72 km/h

Archivo (variabilní, OFL). Wordmark: Archivo ExtraBold verzálky, slovní mezera 0,26 em. T titulky polokondenzované tučné, čísla kondenzované, text v základní šířce. Licence SIL OFL, self-hosted (žádné externí služby). Náhrada v kancelářských aplikacích: Arial / Helvetica.

Pravidla

- Značka = monogram LT (L: sloup a korba přívěsu, T: sloup a amber obrazovka) + wordmark „LED TRAILER“. Neotáčejte ji, nepřebarvujte (žádný gradient, záře ani obrys) a nekreslete jinou tloušťkou tahu.
- Ochranná zóna = výška dříku „L“ kolem celé značky. Minimální velikost: monogram 24 px / 8 mm, horizontální logo 30 mm šířky v tisku; pod 24 px monogram bez amber pruhu.
- Amber je světlo, ne barva textu: nikdy amber písmo na světlém pozadí, amber max. 20 % plochy.
- Na fotografiích, bednách a v jednobarevném tisku používejte jednobarevnou bílou nebo černou variantu (stencil).
- Piktogram přívěsu je sekundární asset (bedny, technický list, ikony) — nikdy místo loga.

- Název pište „LED Trailer" (dvě slova), doména ledtrailer.cz.

Polep přívěsu (bok 6 × 0,55 m)

- Symbol vlevo (výška $\leq 0,75$ pásu, 600 mm od čela), jednořádkový wordmark verzálka 320–330 mm, těsný tracking; zadní třetina prázdná.
- Přívěs zůstává černý. Amber jen symbol, wordmark a jeden 50 mm pruh po spodní hraně (retroreflexní fólie, např. 3M 680). Konspikuitní pásy ECE 104 zůstávají.
- Doména a telefon na zadě přívěsu a zadní dveře tahače (verzálka 100–120 mm), ne na bok.

Flightcase a bedny

Jednobarevný monogram LT bílou šablonou (víko 90 mm, čela 60 mm), pod ním „LED TRAILER · ledtrailer.cz“ verzálkami 12 mm. Piktogram přívěsu jako inventární nálepka.

Obrazovka (spořič)

Ink pozadí, amber wordmark ve výšce $\sim 1/3$ plátna, pod ním kontakt v Paper. Statické, jas dolů. Žádné bílé plné pole, žádná animace ve smyčce.

Digitál

Web ledtrailer.cz (CZ/EN), OG obrázky 1200 × 630, avatar ink dlaždice (kruh: symbol 56 %, čtverec: 62 %, rádius 20 %), favicon = LT bez amber pruhu. E-mailový podpis: horizontální logo výšky 28 px + jméno, funkce, telefon, web.

Soubory

SVG/PNG ve všech variantách: ledtrailer.cz/ke-stazeni/ (brand kit ZIP). Zdroj konstrukce: repozitář webu, scripts/brand-mark.mjs.

